

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Руководителя
Россельхознадзора



27 ФЕВ 2014

ИНСТРУКЦИЯ

по применению Абиопептида для активизации белкового обмена у сельскохозяйственных животных, в том числе птиц, а также рыб, кошек и собак

(организация-производитель: ООО Фирма «А-БИО», Московская область)

I Общие сведения

1. Абиопептид (Abiopeptid) кормовая добавка для активизации белкового обмена у сельскохозяйственных животных, в том числе птиц, а также рыб, кошек и собак.

2. Абиопептид содержит (в 1 л) в качестве действующего вещества ферментативный гидролизат соевого белка – 250 г (25%), в качестве вспомогательных компонентов: сорбат калия – 2,6 г (2,6%), воду - до 1 л.

Добавка содержит: общего азота – 3200 мг%, азота свободных аминогрупп аминокислот и пептидов -1500 мг%.

Не содержит генно-инженерно-модифицированных продуктов и организмов.

Содержание вредных примесей не превышает предельно допустимых норм действующих в Российской Федерации.

3. По внешнему виду представляет собой раствор от соломенно-желтого до светло-коричневого цвета с небольшим количеством осадка.

4. Выпускают в форме раствора, расфасованного по 0,1; 0,15; 0,2; 0,4; 0,45; 0,5 л во флаконы (бутылки) стеклянные или полимерные, герметично укупоренные резиновыми пробками, укрепленными алюминиевыми колпачками или герметичными пластмассовыми крышками с контролем первого вскрытия; а также в канистры полимерные для пищевых продуктов по 0,5, 1, 2, 3, 5, 10, 20 литров. Канистры имеют контрольное кольцо (пломбу) и уплотнитель.

Каждую единицу фасовки маркируют на русском языке с указанием: организации-производителя, ее товарного знака и адреса, названия, назначения и способа применения добавки, объема в упаковке, состава и гарантированных показателей, номера партии, даты изготовления, срока и условий хранения, информации о подтверждении соответствия, номера государственной регистрации, надписи «Для животных» и снабжают инструкцией по применению.

Хранят в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте, при температуре от 0⁰C до 25⁰C.

Срок хранения – 24 месяца со дня изготовления.

Не использовать по окончании срока хранения.

II. Биологические свойства

5. Входящие в состав добавки Абиопептида свободные аминокислоты и пептиды обладают высокой биологической активностью. Абиопептид нормализует белковый и общий обмен веществ, увеличивает содержание общего белка и его гамма-глобулиновых фракций в организме животных, бактерицидную активность, активность лизоцима в сыворотке крови, стимулирует гемопоэз за счет увеличения гемоглобина. Благодаря его применению улучшаются функции печени, повышаются сохранность и продуктивность животных, увеличивается прирост массы тела.

III. Порядок применения

6. Кормовую добавку Абиопептид применяют для активизации белкового обмена у сельскохозяйственных животных, в том числе птиц, а также рыб, пушных зверей, кошек и собак с целью повышения продуктивности и резистентности организма.

7. Вводят животным с водой для поения или в смеси с жидкими и сухими кормами, при тщательном перемешивании. Для удобства введения добавки в небольших дозах рекомендуется предварительно развести суточную дозу в объеме суточного потребления воды. Использовать полученный раствор с кормом или водой для поения в течение 24 часов. Возможно опрыскивание или замачивание сухого корма перед употреблением. Оптимальным способом введения добавки на крупных комплексах является ее введение непосредственно в комбикорма (премиксы) на комбикормовых заводах или в кормоцехах хозяйств.

Норма ввода составляет:

Вид животных	Порядок применения	Нормы ввода
Цыплята, ремонтный молодняк и бройлеры	С водой для поения - в течение всего периода выращивания	0,5 л/т воды
Взрослая птица, молодки	В период стрессов, прививок, молодкам в период разноски, несушки в период снижения яйценоскости с водой для поения или в смеси с кормом.	8 л/т корма или 1 л/т воды
Коровы	За 50-60 дней до отела и до 30-45 дней после отела с водой для поения ежедневно или через день.	0,1-0,2 л/гол
Телята	Новорожденным телятам, начиная с 3-4 дня жизни два раза в день утром и вечером при выпаивании с молоком в течение 40 – 50 дней.	0,001 л/кг массы тела в сутки
Свиноматки	- за неделю до осеменения в течение 7 дней ежедневно, затем начиная с 4-й недели супоросности до опороса (в период активного развития плода) ежедневно; - далее после опороса – в течение 10 – 20 дней	0,001 л/кг массы тела в сутки
Поросята	Поросятам-сосунам в смеси с подкормкой или в составе престартерных кормов. Добавлять только в охлажденный корм.	8 л/т корма
	Можно выпаивать добавку с водой, молоком или его заменителем в течение всего подсосного периода.	0,001 л/кг массы тела в сутки
Свиньи в период доращивания и откорма	В течение всего периода.	4 л/т корма

Мелкий рогатый скот	При нарушениях обмена веществ молодняку, взрослым животным, предпочтительно с водой для поения (или молоком для молодняка) ежедневно в течение 0,5 – 2 месяцев	0,001 л/кг массы тела в сутки
Лошади	Через день в течение недели перед стрессовыми и физическими нагрузками, а также для укрепления сухожильно-связочного аппарата, после зимовки и при нарушениях обмена веществ	0,1 л на взрослое животное в сутки или 0,20-0,25 мл/кг массы тела
Пушные звери	В течение 2-2,5 месяцев, начиная за месяц до щенения	0,001 л/кг массы тела в сутки
Собаки, кошки	Ежедневно в течение 10-15 дней. Курс ввода добавки повторить через 10 дней. Провести три цикла в году	0,001 л/кг массы тела в сутки
Рыбы	С комбикормом при его изготовлении, либо замачиванием перед его дачей (предпочтительно для донного вида рыб - осетровые, сомы и др.)	0,001 л/кг массы рыбы в сутки

8. Побочных явлений и осложнений при применении добавки в соответствии с инструкцией не выявлено.

9. Абиопептид совместим с любыми ингредиентами кормов, другими кормовыми добавками и лекарственными препаратами.

10. Противопоказаний не установлено.

11. Продукцию от животных при применении кормовой добавки Абиопептид используют в пищевых целях без ограничений.

IV. Меры личной профилактики

12. При работе с Абиопептидом, следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с кормовыми добавками

13. Хранить в местах, недоступных для детей.

Инструкция разработана организацией-производителем ООО Фирма «А-БИО», Московская область.

Адрес организации - производителя: 142290, Московская область, г. Пущино, ул. Институтская, д.4

Рекомендовано к регистрации в Российской Федерации ФГБУ «ВГНКИ»

Регистрационный номер *ПВР-2-1.14/02 997*